



1943-2022  
XCMG 79 年


**XCMG**  
**TOPESS TOWER CRANE** 平头式塔机  
**XGT600-25S**





外形尺寸


Dimensions



★ 可变换的其他安装方式与我们协商 Mounting possibilities Consult us.

塔身与反力


Masts and Reactions



H(m) 吊钩高度 Height of the hook ● 工作状态反力 Reactions in service ■ 非工作状态反力 Reactions out of service  
⚠ 独立高度最大臂长的自重 (不含平衡重, 不含压重) Weight with max free standing, max jib (without counter-jib ballast and load)

附着

Anchorage



★ 如需其他的高度, 请与我们联系。 For other heights, consult us please.



起重特性

Load Diagrams

| 起重臂 Jib |                                                                                     | R <sub>min</sub> | R(C <sub>max</sub> ) | C <sub>max</sub> | 幅 度 ( m ) / 起重量 ( kg ) |       |       |       |       |       |       |       |       |      | Range(m) / Loading (kg) |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| R(m)    | α                                                                                   | m                | m                    | kg               | 15                     | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60   | 65                      | 70   | 75   | 80   |      |  |  |  |  |  |
| 80      |    | 4.3              | 33.6                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       | 11944 | 10258 | 8670  | 7648  | 6812 | 6054                    | 5483 | 4994 | 4583 | 4200 |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 17.2                 | 25000            | 25000                  | 21207 | 16400 | 13196 | 10907 | 9190  | 7390  | 6369  | 5533  | 4836 | 4191                    | 3702 | 3278 | 2907 |      |  |  |  |  |  |
| 75      |    | 4.3              | 36.0                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       | 11103 | 9698  | 8573  | 7653 | 6886                    | 6238 | 5681 | 5200 |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 19.0                 | 25000            | 25000                  | 23625 | 18335 | 14041 | 11631 | 9824  | 8418  | 7294  | 6374  | 5607 | 4958                    | 4402 | 3920 |      |      |  |  |  |  |  |
| 70      |    | 4.3              | 39.1                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       | 12185 | 10659 | 9438  | 8440 | 7607                    | 6903 | 6300 |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 20.6                 | 25000            | 25000                  | 20144 | 15483 | 12868 | 10906 | 9380  | 8159  | 7160  | 6328  | 5624 | 5020                    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 65      |    | 4.3              | 41.8                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       | 11521 | 10214 | 9144  | 8253 | 7500                    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 22.1                 | 25000            | 25000                  | 21765 | 17666 | 13975 | 11875 | 10241 | 8934  | 7865  | 6974  | 6220 |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 60      |    | 4.3              | 46.3                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       | 11469 | 10286 | 9300  |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 24.5                 | 25000            | 25000                  | 24390 | 19854 | 15768 | 13444 | 11636 | 10190 | 9006  | 8020  |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 55      |    | 4.3              | 48.3                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       | 12034 | 10800 |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 25.5                 | 25000            | 25000                  |       | 20839 | 16576 | 14150 | 12264 | 10755 | 9520  |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 50      |    | 4.3              | 50                   | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 26.3                 | 25000            | 25000                  |       | 21649 | 18153 | 14732 | 12781 | 11220 |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 45      |    | 4.3              | 45.0                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 28.1                 | 25000            | 25000                  |       | 23246 | 19522 | 15878 | 13800 |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 40      |    | 4.3              | 40.0                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |    | 4.3              | 28.5                 | 25000            | 25000                  |       | 23633 | 19875 | 16200 |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 35      |  | 4.3              | 35.0                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |  | 4.3              | 27.7                 | 25000            | 25000                  |       | 22961 | 19300 |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 30      |  | 4.3              | 30.0                 | 12500            | 12500                  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|         |  | 4.3              | 27.2                 | 25000            | 25000                  |       | 22500 |       |       |       |       |       |       |      |                         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

配重配置

Counter-jib Ballast

| 配重配置<br>Counter-jib Ballast                                                             |                                                                                         |  4750-3320 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  (m) |  (m) |  (kg)      | PZ4750 | PZ3320 |
| 80                                                                                      | 23.80                                                                                   | 28960                                                                                         | 4      | 3      |
| 75                                                                                      | 23.80                                                                                   | 28960                                                                                         | 4      | 3      |
| 70                                                                                      | 23.80                                                                                   | 28960                                                                                         | 4      | 3      |
| 65                                                                                      | 23.80                                                                                   | 25640                                                                                         | 4      | 2      |
| 60                                                                                      | 23.80                                                                                   | 24210                                                                                         | 3      | 3      |
| 55                                                                                      | 23.80                                                                                   | 24210                                                                                         | 3      | 3      |
| 50                                                                                      | 20.30                                                                                   | 28960                                                                                         | 4      | 3      |
| 45                                                                                      | 20.30                                                                                   | 28960                                                                                         | 4      | 3      |
| 40                                                                                      | 20.30                                                                                   | 24210                                                                                         | 3      | 3      |
| 35                                                                                      | 20.30                                                                                   | 22320                                                                                         | 4      | 1      |
| 30                                                                                      | 20.30                                                                                   | 19460                                                                                         | 2      | 3      |

传动机构

Mechanisms

| 传动机构<br>Mechanisms                                              | 图例<br>Legend | 型号<br>Model | 速度 ( m/min )<br>Speed |      | 起重量 ( t )<br>Hoist Weight | 容绳量 ( m )<br>Rope Capacity | 功率 ( kW )<br>Power |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 起 升<br>Hoisting                                                 |              | 75LVF63     |                       | 0-30 | 12.5                      | 750<br>>750*               | 75                 |
|                                                                 |              |             |                       | 0-66 | 4                         |                            |                    |
|                                                                 |              |             |                       | 0-88 | 2.5                       |                            |                    |
|                                                                 |              |             |                       | 0-15 | 25                        |                            |                    |
|                                                                 |              |             |                       | 0-33 | 8                         |                            |                    |
|                                                                 |              |             |                       | 0-44 | 5                         |                            |                    |
| 变 幅<br>Trolleying                                               |              | 11DVF16     | 0-70m/min             |      |                           |                            | 11                 |
| 回 转<br>Slewing                                                  |              | 23RVF       | 0-0.7r/min            |      |                           |                            | 3×7.5              |
| 行 走<br>Travelling                                               |              | RT          | 0-17m/min             |      |                           |                            | 6×5.2              |
| 电 源 Main Supply                                                 |              |             |                       |      |                           | ~ 380V (±10%) 50Hz         |                    |
| 总功率 ( 不含顶升和行走 ) Gross Power (Excluding climbing and travelling) |              |             |                       |      |                           |                            | 108.5kW            |

★ 如需其他配置，请与我们联系。 For other configuration, consult us please.  
此样本所列技术参数不受法律约束，具体请详见相应产品说明书。  
These brochure of specifications and data are not legally binding,specific instructions please based on our produt manuals.